

DUPLI-COLOR ISOLATING PRIMER

Fiche Technique



Apprêt isolant pour les travaux de peinture et de rénovation à l'intérieur et à l'extérieur. Empêche la pénétration de zones problématiques telles que les auréoles d'eau, les taches de graisse, de suie et de nicotine, les substances huileuses ou aqueuses, avant application d'une couche de finition. Convient également parfaitement comme apprêt pour tous les supports très absorbants, comme base lors de changement de papier peint, comme couche de protection contre les fortes intempéries (p. ex. pluie battante) à l'extérieur sur le béton, le crépi et la maçonnerie, etc.

N° comm.: 657092

Qualité & propriétés

Liant spécial à base de résine polyvinylique Très bon pouvoir couvrant Bon écoulement, surface lisse Séchage rapide Très haute résistance aux influences extérieures Résistant au jaunissement Recouvrable avec tous les vernis courants et peintures à dispersion

Données physiques & chimiques

Base: Résine spéciale Nom de la couleur: blanc Odeur: Caractéristique Finition: matte, 10 ±2 Efficacité: 400 ML – 1.0 - 2.0 m²

Recouvrable: 15 min

Supports: painting and reconditioning work in the

interior and external area

Température de fonctionnement minimale: 10 °C Température de fonctionnement maximale: 25 °C

Point d'inflammabilité: n.a. Stabilité de stockage: 10 années

Contenu: 400 ML

Mode d'emploi

Éliminer les grosses saletés et les parties détachées. Le support doit être sec. Avant utilisation, agiter la bombe pendant 3 minutes. Pulvériser plusieurs couches fines à env. 25 cm de distance. Recouvrable avec tous les vernis courants et peintures à dispersion.

Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que «déchets spéciaux».

Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS200 et TRG300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

À compter du Juillet 31, 2025 - Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.